



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SERVCIMI 4965/2026

Ordinanza. n. 56 del 27/08/2026

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI RELATIVE AL LOCULO N. 100, FILA 2, EDIFICIO SEPOLCRALE SPECIALE 1/C - CIMITERO COMUNALE DI TRAPANI.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di segnalazione verbale pervenuta presso la Direzione dei Servizi Cimiteriali e del successivo sopralluogo effettuato presso il Cimitero Comunale, è stata riscontrata la fuoriuscita di liquidi cadaverici dal loculo n. 100, fila 2, dell'Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, nel quale risulta tumulata, dal 2019, la salma della sig.ra **Omissis**, deceduta in data xx/xx/2019;
- a seguito del riscontro della predetta criticità, sono stati informati i familiari della defunta, nonché i concessionari del loculo;
- con e-mail del 28/07/2026, acquisita agli atti dell'Ufficio, è stato richiesto alla famiglia di provvedere, entro 7 giorni, alla messa in sicurezza del loculo, trascorsi i quali non si è avuto riscontro positivo;

Tenuto conto che:

- al fine di evitare il verificarsi o il protrarsi di criticità igienico-sanitarie, l'Ufficio ha predisposto un intervento di ripristino delle condizioni originarie e di bonifica del loculo e delle aree interessate, intervento che non ha consentito di risolvere definitivamente la problematica;
- con PEC del 25/08/2026 è stata segnalata all'ASP di Trapani – Ufficio di Igiene Pubblica – la situazione di criticità riscontrata, richiedendo contestualmente un sopralluogo urgente finalizzato alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e all'adozione degli eventuali interventi necessari a scongiurare possibili rischi per la salute e l'igiene pubblica;

Dato atto che:

- in data 26/08/2026 gli ispettori sanitari dell'ASP di Trapani hanno effettuato un sopralluogo presso il Cimitero Comunale, constatando la criticità della situazione;
- con PEC del 26/08/2026, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 72458 del 27/08/2026, l'ASP – Dipartimento di Prevenzione – ha trasmesso il verbale dell'ispezione sanitaria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni e gli adempimenti urgenti necessari al fine di scongiurare rischi igienico-sanitari, e precisamente:

- 1. messa in sicurezza immediata**, mediante inibizione dell'accesso al pubblico all'area interessata;
- 2. intervento strutturale** sul manufatto;

3. bonifica igienico-sanitaria delle superfici e delle aree interessate dalla contaminazione;

Atteso che:

- il concessionario è tenuto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dal contratto di concessione, agli obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto e agli adempimenti connessi alla corretta conservazione del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ove ne ricorrano i presupposti;
- qualora la fuoriuscita dei liquidi cadaverici sia riconducibile al deterioramento, all'inidoneità o a difetti del feretro e/o della cassa di zinco, gli interventi necessari e i relativi oneri sono posti a carico del concessionario, fatta salva ogni diversa determinazione derivante dagli accertamenti tecnici;
- al fine di accertare le cause della fuoriuscita dei liquidi e verificare le condizioni del feretro e della cassa interna, si rende necessario procedere all'**estumulazione straordinaria** della salma, con successiva verifica e adozione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla corretta tumulazione;
- è stato verificato che la fuoriuscita dei liquidi non risulta riconducibile a infiltrazioni d'acqua né a carenze di manutenzione ordinaria del loculo comunale, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ed in particolare dall'art. 61, comma 3;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente adottare ogni misura idonea a dare immediata esecuzione alle prescrizioni impartite dall'ASP – Dipartimento di Prevenzione, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie all'interno del Cimitero Comunale;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il verbale di ispezione sanitaria dell'ASP – Dipartimento di Prevenzione, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente n. 72458 del 27/08/2026;
- l'art. 2051 del Codice Civile;
- la normativa vigente in materia di polizia mortuaria e tutela della salute pubblica;
- le disposizioni di legge in materia di ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco;

ORDINA

1. di prendere atto delle prescrizioni e degli adempimenti urgenti indicati nel verbale dell'ASP – Dipartimento di Prevenzione, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 72458 del 27/08/2026, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

2. al sig. omissis, in qualità di concessionario e firmatario del contratto di concessione n. 355 della Raccolta dei Servizi Cimiteriali – n. 21438 della Raccolta Generale, relativo al loculo n. 100, fila 2, Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, nel quale è tumulata la salma della sig.ra **omissis**, deceduta il xx/xx/2019, di provvedere **immediatamente e comunque entro il termine di 48 ore previsto dall'ASP**, decorrente dalla notifica/ricezione della presente ordinanza, all'esecuzione degli interventi prescritti dall'Autorità sanitaria e, in particolare:

- all'**estumulazione straordinaria** della salma, finalizzata all'accertamento delle condizioni del feretro e della cassa interna e all'esecuzione degli interventi necessari per il definitivo ripristino delle condizioni del loculo;
- all'**intervento strutturale**, consistente nel ripristino delle condizioni del loculo, previa estumulazione straordinaria, mediante rifacimento dell'involucro e/o sostituzione della cassa interna, secondo quanto risulterà necessario a seguito degli accertamenti;

- alla **bonifica igienico-sanitaria**, mediante disinfezione, sanificazione e deodorizzazione delle superfici esterne del loculo e di tutte le zone limitrofe eventualmente interessate dalla fuoriuscita dei liquidi cadaverici;

3. di dare atto che:

- gli interventi sopra indicati e i relativi oneri economici sono, per quanto di competenza e in relazione alle cause accertate, **a carico del concessionario**, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- le operazioni di estumulazione straordinaria dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia mortuaria, con l'adozione di tutte le necessarie cautele igienico-sanitarie e sotto la vigilanza degli uffici comunali competenti e degli organi sanitari, ove previsto.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia **immediatamente esecutiva**;
- che la presente ordinanza sia notificata al **sig. Omissis**, concessionario del loculo, mediante PEC/e-mail o altro mezzo di notifica previsto dalla normativa vigente;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'**ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Pubblica**, per quanto di competenza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla **Direzione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Trapani**, per gli adempimenti di competenza e per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Legale del Comune di Trapani
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'**Albo Pretorio online** del Comune di Trapani;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul **sito istituzionale del Comune di Trapani**, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- che un avviso relativo all'interdizione dell'area interessata sia affisso nelle **bachecche presenti all'interno del Cimitero Comunale**, fino alla cessazione della situazione di pericolo e al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza entro i termini prescritti, l'Amministrazione procederà, senza ulteriore preavviso, all'adozione degli interventi necessari a tutela della salute e dell'igiene pubblica, anche mediante esecuzione d'ufficio, con addebito al concessionario del loculo delle spese e degli oneri conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

Trapani, lì 27/08/2026

**IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
AMENTA ORAZIO**



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 27/08/2026

ASP-TRAPANI. REGISTRO
UFFICIALE.0134360.26-08-2026.h.15:07.USCITA



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

Dipartimento di Prevenzione

Via Amm. Staiti, 95, Trapani – tel. 0923/543008-022/dipartimento.prevenzione@asptrapani.it

Al Direttore dei Servizi Cimiteriali di Trapani
servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it

Al Responsabile Settore Servizi per l'ambiente Città di Trapani
servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it

E, p.c.

Al Sindaco di Trapani
gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it

Oggetto: **Segnalazione di criticità igienico-sanitaria presso il Cimitero Comunale – Loculo n. 100, Edificio Sepolcrale Speciale 1/C. Prescrizioni e adempimenti urgenti.**

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Ufficio e del successivo sopralluogo effettuato dal personale ispettivo in loco avvenuto in data odierna (come da relazione di servizio prot. 0134126 del 26-08-2026), si conferma la presenza di una fuoriuscita di liquidi cadaverici dal loculo comunale identificato con il n. 100 (fila 2ª, dell'Edificio Sepolcrale Speciale 1/C), contenente una salma tumulata nell'anno 2019.

Considerata la natura della problematica e accertata la potenziale compromissione delle matrici ambientali e dei locali interessati, si ravvisa il rischio concreto per la salute e l'igiene pubblica, con particolare riferimento al personale cimiteriale e all'utenza esterna.

Pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Polizia Mortuaria e Sanità Pubblica, si chiede che codesto Comune provveda, con assoluta urgenza, all'adozione dei seguenti adempimenti di competenza:

- **Messa in sicurezza immediata:** Inibizione temporanea al pubblico dell'area cimiteriale interessata dal fenomeno;
- **Intervento strutturale:** Ripristino delle condizioni di perfetta ermeticità del loculo mediante idonea sigillatura o, qualora tecnicamente necessario, previa estumulazione straordinaria finalizzata al rifacimento dell'involucro o alla sostituzione della cassa interna;
- **Bonifica igienico-sanitaria:** Intervento straordinario di disinfezione, sanificazione e deodorizzazione di tutte le superfici esterne e delle zone limitrofe contaminate dai liquidi.

Si richiede di trasmettere a questo Dipartimento, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della presente, formale riscontro circa l'avvio e l'esito delle procedure di sanificazione e ripristino sopra intimate.

La presente viene trasmessa per gli adempimenti urgenti e inderogabili di competenza.



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Francesco Di Gregorio



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 - 91100 TRAPANI
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

Dipartimento di Prevenzione

Via Amm. Staiti, 95, Trapani – tel. 0923/543008-022/dipartimento.prevenzione@asptrapani.it

Al Direttore dei Servizi Cimiteriali di Trapani
servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it

Al Responsabile Settore Servizi per l'ambiente Città di Trapani
servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it

E, p.c.

Al Sindaco di Trapani
gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it

Oggetto: Segnalazione di criticità igienico-sanitaria presso il Cimitero Comunale – Loculo n. 100, Edificio Sepolcrale Speciale 1/C. Prescrizioni e adempimenti urgenti.

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Ufficio e del successivo sopralluogo effettuato dal personale ispettivo in loco avvenuto in data odierna (come da relazione di servizio prot. 0134126 del 26-08-2026), si conferma la presenza di una fuoriuscita di liquidi cadaverici dal loculo comunale identificato con il n. 100 (fila 2ª, dell'Edificio Sepolcrale Speciale 1/C), contenente una salma tumulata nell'anno 2019.

Considerata la natura della problematica e accertata la potenziale compromissione delle matrici ambientali e dei locali interessati, si ravvisa il rischio concreto per la salute e l'igiene pubblica, con particolare riferimento al personale cimiteriale e all'utenza esterna.

Pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Polizia Mortuaria e Sanità Pubblica, si chiede che codesto Comune provveda, con assoluta urgenza, all'adozione dei seguenti adempimenti di competenza:

- **Messa in sicurezza immediata:** Inibizione temporanea al pubblico dell'area cimiteriale interessata dal fenomeno;
- **Intervento strutturale:** Ripristino delle condizioni di perfetta ermeticità del loculo mediante idonea sigillatura o, qualora tecnicamente necessario, previa estumulazione straordinaria finalizzata al rifacimento dell'involucro o alla sostituzione della cassa interna;
- **Bonifica igienico-sanitaria:** Intervento straordinario di disinfezione, sanificazione e deodorizzazione di tutte le superfici esterne e delle zone limitrofe contaminate dai liquidi.

Si richiede di trasmettere a questo Dipartimento, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della presente, formale riscontro circa l'avvio e l'esito delle procedure di sanificazione e ripristino sopra intimate.

La presente viene trasmessa per gli adempimenti urgenti e inderogabili di competenza.



Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Francesco Di Gregorio

Protocollo nr: 134360 - del 26/08/2026 - ASP-TRAPANI - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Segnalazione di criticità igienico-sanitaria presso il Cimitero Comunale - Loculo n. 100, Edificio Sepolcrale Speciale 1/C. Prescrizioni e adempimenti urgenti.

Da **dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it**
<dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it>
A **servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it** <servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it> ,
servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it <servizi.ambiente@pec.comune.trapani.it>
Cc **gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it** <gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it>
Data mercoledì 26 agosto 2026 - 15:18

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 134360 - del 26/08/2026 - ASP-TRAPANI - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI Segnalazione di criticità igienico-sanitaria presso il Cimitero Comunale - Loculo n. 100, Edificio Sepolcrale Speciale 1/C. Prescrizioni e adempimenti urgenti.

Data protocollo: 26/08/2026

Protocollato da: ASP-TRAPANI - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Allegati: 2

5544-REG-1787749562648-Scan2026-08-26_143912.pdf
ASP-TRAPANI.REGISTRO UFFICIALE.2026.0134360.pdf

Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2^a- Richiesta sopralluogo

Da servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it <servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it>
A igienepubblica.tp_pant@pec.asptrapani.it <igienepubblica.tp_pant@pec.asptrapani.it>
Cc bartolomeo.scibilia@comune.trapani.it <bartolomeo.scibilia@comune.trapani.it>,
gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it <gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it>,
orazio.amenta@comune.trapani.it <orazio.amenta@comune.trapani.it>
Data martedì 25 agosto 2026 - 12:09

A seguito di alcune segnalazioni pervenute a questo Ufficio e del successivo sopralluogo effettuato in loco, si è riscontrata la **fuoriuscita di liquidi da un loculo comunale**, identificato con il **n. 100, fila 2^a, dell'Edificio Sepolcrale Speciale 1/C**.

Si fa presente che la tumulazione della salma risale all'anno **2019**.

Considerata la natura della segnalazione, si chiede di effettuare un **sopralluogo urgente**, al fine di verificare le cause della fuoriuscita e adottare gli eventuali provvedimenti necessari, scongiurando possibili **rischi per la salute e per l'igiene pubblica**.

La presente viene trasmessa per gli adempimenti di competenza.

D'ordine del Funzionario E.Q.

Ing. Francesco Ala

Il Direttore del Cimitero Comunale

Palma Rita Laudicina

Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it <servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it>

Data martedì 25 agosto 2026 - 12:09

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/08/2026 alle ore 12:09:48 (+0200) il messaggio

"Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo" proveniente da "servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it" ed indirizzato a "igienepubblica.tp_pant@pec.asptrapani.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec1329.20260825120946.63037.250.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 25/08/2026 at 12:09:48 (+0200) the message

"Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo" from "servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it" and addressed to "igienepubblica.tp_pant@pec.asptrapani.it"

was successfully delivered to the destination mailbox.

Message identifier: jpec1329.20260825120946.63037.250.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml

postacert.eml

smime.p7s

**Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale
1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo**

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it <servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it>

Data martedì 25 agosto 2026 - 12:09

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/08/2026 alle ore 12:09:47 (+0200) il messaggio

"Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo" proveniente da "servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it" ed indirizzato a "gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec1329.20260825120946.63037.250.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 25/08/2026 at 12:09:47 (+0200) the message

"Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo" from "servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it" and addressed to "gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it"

was successfully delivered to the destination mailbox.

Message identifier: jpec1329.20260825120946.63037.250.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml

post-cert.eml

smime.p7s

Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it <servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it>

Data martedì 25 agosto 2026 - 12:09

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/08/2026 alle ore 12:09:46 (+0200) il messaggio

"Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo" proveniente da "servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it" ed indirizzato a:

- bartolomeo.scibilia@comune.trapani.it ("posta ordinaria")
- orazio.amenta@comune.trapani.it ("posta ordinaria")
- igienepubblica.tp_pant@pec.asptrapani.it ("posta certificata")
- gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: jpec1329.20260825120946.63037.250.1.1@pec.aruba.it

Acceptance pec notification

On 25/08/2026 at 12:09:46 (+0200) the message

"Segnalazione di fuoriuscita di liquidi da loculo comunale – Edificio Sepolcrale Speciale 1/C, loculo n. 100, fila 2ª- Richiesta sopralluogo" from "servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it" and addressed to:

- bartolomeo.scibilia@comune.trapani.it ("ordinary mail")
- orazio.amenta@comune.trapani.it ("ordinary mail")
- igienepubblica.tp_pant@pec.asptrapani.it ("certified mail")
- gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it ("certified mail")

has been accepted by the system and forwarded.

Message identifier: jpec1329.20260825120946.63037.250.1.1@pec.aruba.it

[dati-cert.xml](#)

[smime.p7s](#)