

CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP

Servizio: Suap

N.612 Reg. Provv. Gen.

Del 24/04/2023

Determinazione N. 02/2023

Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE**VISTI:**

- la S.C.I.A. presentata dalla ditta Raccosta Nicolò nato a Trapani (Tp) il 02.04.1973 C.F. RCCNCL73DO2D423T nella qualità di Amministratore Unico/Socio lavorante della Società AUTO SERVICE TRAPANI s.r.l. C.F./P.IVA 00820720811, N. REA 104787, in data 03-08-2021 prot. n. 70788 e successive integrazioni relativa alla realizzazione di opere intere, modifiche al progetto, adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui di tipo civile e realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, in un opificio artigianale realizzato nel lotto n. 11 nell'agglomerato IRSAP di Trapani;
- la Determina Dirigenziale n. 3291 del 30.09.2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi professionali per le prestazioni tecniche finalizzate all'istruttoria delle valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii.;
- il disciplinare d'incarico dei professionisti incaricati regolarmente sottoscritti dagli stessi;
- il Provvedimento di Valutazione di Incidenza Livello I – Screening sul progetto in argomento di data 21.02.2023 Provv. Reg. Gen. N. 265 e N. 01/23 del Provv. Reg. Vinca, con il quale sono stati comunicati gli esiti negativi di detto Screening ai sensi del D.A. n.36/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la VincA rimandando a Valutazione Appropriata (Livello II della VincA);
- la documentazione integrativa costituita, in particolare, dallo studio di incidenza trasmesso in data 10.02.2023 prot. n. 15362, dalla relazione idrogeologica ambientale trasmessa in pari

CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP

Servizio: Suap

data prot. n. 15397;

- il parere interlocutorio negativo espresso dall'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco (WWF) prot. n. 34/23 assunto al prot. dell'Ente al N. 25193 del 23.03.2023;

ATTESO

che il D.A. n. 36/2022 prevede l'obbligo di informare l'Ente Gestore (WWF) dell'avvio del procedimento che ha facoltà di esprimere un parere preliminare non vincolante per la determinazione finale;

VALUTATA l'incidenza ai sensi dell'ex art. 5 del D.P.R. 08.09.1977 n.357 e ss. mm.ii. e del D.A. N. 36/2022 sulla base dell'istruttoria e del relativo parere favorevole condizionato entrambi resi in data 15.04.2023 e assunti al prot. dell'Ente 0044611 in data 24.04.2023 dai professionisti incaricati dell'istruttoria, giusta D.D. n. 3291 del 30.09.2022

CONSIDERATO che l'area di progetto ricade all'esterno, ma in prossimità dei siti Natura 2000 ITA 010007 denominato "Saline di Trapani" ed ITA 010028 denominato "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani", così come riportato nella relazione istruttoria redatta dai professionisti incaricati di cui al precedente capoverso;

VISTA la L.R. n.13 del 08/05/2007 che attribuisce ai comuni nel cui territorio insistono i siti ZSC e ZPS, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'ex art. 5 del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;

VISTA la normativa vigente;

VISTI gli atti d'ufficio;

TENUTO conto del carattere di estrema urgenza evidenziato dalla ditta in data 10.02.2023;

VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dai professionisti incaricati compiegate all'allegato 3



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP

Servizio: Suap

del D.A. n.36/2022 assunto al prot. d'ufficio n. 8418 del 30.01.2023 con le quali dichiarano in merito al progetto da esaminare, di non avere conflitti di interessi di nessuna natura, ai sensi delle vigenti normative di settore, nonché quelle rese dal Responsabile del SUAP e dal Dirigente del 3° Settore del Comune di Trapani in data 24.04.2023 ai sensi dell'art.6/bis della L.241/90 come integrata con Legge 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del D.P.R. n.62/2013, di non trovarsi in condizioni di interessi anche potenziali relativamente al presente procedimento;

VISTE le attestazioni di pagamento relativa ai diritti di segreteria e spese di istruttoria per il rilascio della VINCA in argomento, giusta Delibera di Giunta Comunale N.68/2020;

NULLA OSTA

All'intervento di che trattasi nel rispetto delle condizioni/prescrizioni che qui s'intendono riportate e che costituiscono allegati al presente atto, previsti nella relazione istruttoria e nel relativo parere favorevole condizionato, entrambi resi in data 15.04.2023 e assunti al prot. dell'Ente 0044611 in data 24.04.2023 dai professionisti incaricati con D.D. N. 3291 del 30.09.2022 che costituiscono allegati al presente atto (allegato n.01).

Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette prescrizioni comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

Eventuali modifiche sostanziali del progetto dovranno essere comunicate per le necessarie valutazioni.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati presentati.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Il richiedente è onerato di acquisire ogni altra documentazione o concessione prevista dalle leggi vigenti ivi comprese quelle di natura urbanistica e di settore.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione

CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani


Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP


Servizio: Suap

Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile SUAP
(Dott.ssa Rosaria Montalbano)



Il Dirigente
(Ing. Grazio Amenta)



Al Comune di Trapani

Settore 3°

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N.357 RELATIVA AL SEGUENTE PROGETTO:

Oggetto: S.C.I.A. per la realizzazione di opere interne, modifiche a prospetto, adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui di tipo civile e realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 22 c.1 del DPR 380/2001 recepito con modifiche dall'art 10 della L R 16/2016.

REP. PROV. TP/TP-SUPRO/0131700 del 14/12/2022

REP. PROV. TP/TP-SUPRO/0036770 del 03.04.2023

Ditta: **AUTO SERVICE TRAPANI S.R.L**

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle specie della flora e fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "UCCELLI" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 09/09/1997 n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica"*;

VISTO il D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) *"Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)". G.U., serie generale, n. 155 del 6 luglio 2005"*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale"*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (GURI n.184/L del 11.08.2010), *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*;

VISTA la Circolare Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana 23 gennaio 2004: DPR 357/97 e s.m.i. art. 5 – Valutazione di incidenza – commi 1 e 2;

VISTO il Decreto A.R.T.A del 21 febbraio 2005: *“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”*;

VISTO il Decreto A.R.T.A del 5 maggio 2006 *“Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione”*;

VISTO il Decreto A.R.T.A del 12 marzo 2007 *“Nuova delimitazione ed estensione di alcune zone di protezione speciale”*;

VISTO il Decreto A.R.T.A del 3 aprile 2007 *“Disposizioni sulle aree naturali protette”*;

VISTA la L.R. 08 maggio 2007 n. 13 *“Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti d'importanza comunitaria e zone di protezione speciali”*. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla Legge Regionale n. 10 del 2007, art.1;

VISTA la Comunicazione pubblicata su G.U.R.S. n. 25/07: *“Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 aprile 2007, recante: «Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007»”*;

VISTO il Decreto A.R.T.A del 22 ottobre 2007 *“Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'art.1 della legge regionale 8 maggio 2007 n. 13”*;

VISTO il Decreto A.R.T.A del 18 dicembre 2007 *“Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”*;

VISTA la Comunicazione pubblicata su G.U.R.S. n. 2/08: *“Individuazione dei soggetti beneficiari per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle risorse finanziarie loro attribuite”*;

VISTA la L.R. n. 16 del 10 agosto 2016, art. 3 comma 1 - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTI i formulari della Rete Natura 2000 a corredo del SIC ITA 010007 *“Saline di Trapani”* e ZPS ITA 010028 *“Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area marina e terrestre”*, con relativo Piano di Gestione denominato *“Saline di Trapani e Marsala”*, approvato con prescrizione con Decreto n. 402 del 17/05/2016;

VISTO il sito IBA - Important Birds Area - Area n. 158 *“Stagnone di Marsala e Saline di Trapani”*;

VISTO il D.M. del 4 aprile 2011, con cui il Ministero dell'Ambiente ha dichiarato la zona umida della riserva delle "Saline di Trapani e Paceco" sito "di importanza internazionale" ai sensi della "Convenzione di Ramsar";

VISTO il D.M 31 marzo 2017 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare) - Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana. (G.U. Serie Generale n. 93 del 21/04/2017);

VISTO la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 33 – del 25/01/2019 - Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE;

VISTO le Nuove Linee Guida VInCA, G.U.R.I. n. 303 del 28/12/2019;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 – Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019;

RILEVATO che l'area di progetto ricade all'esterno, ma in prossimità/adiacenza dei siti Natura 2000 ITA010007 denominato "Saline di Trapani" ed ITA 010028 denominata "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani", con relativo Piano di Gestione denominato "Saline di Trapani e Marsala";

RILEVATO che l'area di progetto ricade all'esterno dei siti IBA - Important Birds Area - (Area n. 158 "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani") e dalla zona umida "Ramsar";

PRESO ATTO che al comma 3 dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) si stabilisce che qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza;

PRESO ATTO che all'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, stabilisce che *"... gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, ... i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*;

CONSIDERATO, che in applicazione del comma 1 dell'art.1 della L.R. 13/2007 è istituzionalmente assegnata al Comune ed in particolare al 3° Settore, la competenza delle valutazioni di incidenza di seguito indicate con l'acronimo VINCA, di cui all'art.5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii.;

VISTI gli elaborati tecnici trasmessi con nota REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0131700 del 14/12/2022 ed in particolare l'elaborato *Allegato 2 – format supporto screening di V.inc.A - proponente*;

VISTO il parere 185/2022 del 05/12/2022 del WWF (Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "SALINE di TRAPANI e PACECO") con il quale richiede di proseguire nell'ambito del Livello II - Valutazione di Incidenza Appropriata;

CONSIDERATO il parere prot. 8418/23 del 30/01/2023 del 3° Settore (Comune di Trapani) con il quale richiede di proseguire nell'ambito del Livello II - Valutazione di Incidenza Appropriata;

VISTI gli elaborati integrativi trasmessi con nota REP PROV TP/TP-SUPRO/0036770 del 03.04.2023

- 1) Studio di Incidenza Ambientale – Livello II Valutazione di Incidenza Appropriata;
- 2) Relazione Idrogeologica;
- 3) Chiarimenti al parere WWF (Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "SALINE di TRAPANI e PACECO").

VISTO il parere interlocutorio negativo prot. 34/23 del 23/03/2023 del WWF (Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata "SALINE di TRAPANI e PACECO").

Sulla scorta di quanto contenuto nei superiori elaborati, si riassumono di seguito gli elementi significativi del progetto:

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

Il progetto consiste nella realizzazione di opere interne e modifiche al prospetto, nonché nell'adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui di tipo civile e nella realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. L'opificio è localizzato all'interno del lotto N. 11 dell'agglomerato I.R.S.A.P.. Le opere in progetto non coinvolgono le strutture portanti degli immobili esistenti.

In particolare, l'adeguamento dell'impianto di smaltimento dei reflui di tipo civile consiste nella dismissione della condotta disperdente e nella creazione di due impianti separati. Il primo impianto è composto da una fossa Imhoff di capacità sufficiente per n° 25 Abitanti Equivalenti (A.E.) e da due fosse a tenuta stagna di capacità pari a 30 m3 per l'accumulo temporaneo dei reflui, che periodicamente (circa ogni 14 giorni) verranno svuotate tramite ditta autorizzata di auto-spurgo.

Il secondo impianto è composto da una fossa Imhoff di capacità sufficiente per n° Abitanti Equivalenti (A.E.) e da una fossa a tenuta stagna di capacità pari a 15 m3 per l'accumulo temporaneo dei reflui, che periodicamente (circa ogni 14 giorni) verranno svuotate tramite ditta autorizzata di auto-spurgo.

L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree esterne è stato dimensionato per il trattamento di un volume di acqua pari alla superficie dei piazzali esterni (2000 m2 circa) per una quantità di pioggia pari a 5 mm.

CONSIDERATO altresì che:

- l'intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
- la realizzazione delle opere non comporterà alcuna eliminazione di specie vegetali protette;
- non si ha sottrazione di habitat in termini di superficie;
- la realizzazione dell'intervento non comporterà alterazioni della vegetazione presente nella vicina zona SIC/ZPS;
- *"la tipologia di progetto non interromperà le funzioni di collegamento ecologico per le componenti faunistiche e non provocherà modifiche consistenti alla morfologia dei luoghi, ostacoli al flusso migratorio, mutazioni dell'attuale utilizzo o altro".*

- nella zona in oggetto non si rilevano evidenze geomorfologiche particolari e che il progetto non prevede modifiche del reticolo di drenaggio superficiale;

RITENUTO che gli interventi proposti, non trovandosi all'interno dell'area SIC/ZPS, non comportano la perdita o la frammentazione di aree di Habitat di cui alla scheda Natura 2000 del Sito e che pertanto gli interventi medesimi non rischiano di compromettere la conservazione nel tempo dei valori ambientali tutelati;

tutto ciò premesso

pertanto sulla base della documentazione trasmessa e ss.mm.ii, delle caratteristiche del sito, in relazione all'entità dell'intervento ed alle situazioni ambientali e territoriali evidenziate, si dichiara conclusa con esito positivo la Valutazione di Verifica di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 art. 5 e s.m.i. e del D.A. 36 del 14/02/2022.

Gli interventi relativi al progetto risultano compatibili con le previsioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e non si ravvisa, come conseguenza della loro realizzazione, una incidenza significativa sulle specie e sugli habitat prioritari tutelati, a condizione che vengano messi in atto gli accorgimenti contenuti nella Valutazione di Incidenza Ambientale, allegata al progetto, e vengano rispettate le seguenti condizioni:

- per tutto il periodo di permanenza del cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per limitare l'emissione di rumori e polveri;
- le macchine operatrici utilizzate dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;
- pianificare la fase di realizzazione delle opere in un periodo non coincidente con il periodo riproduttivo delle specie faunistiche interessate;
- all'interno dell'area di cantiere, individuare e delimitare una zona per la sosta dei mezzi meccanici al fine di prevenire eventuale degrado di habitat;
- alla fine dei lavori tutte le aree di cantiere dovranno essere sistemate come ante operam;
- risulta necessario indicare un responsabile di cantiere in grado di indicare le più opportune tecniche di mitigazione degli impatti durante l'esecuzione dei lavori e controllare che siano attuate le raccomandazioni e prescrizioni impartite;
- non è consentito alcun tipo di inserimento e piantumazione in vaso o in piena terra di piante alloctone e/o invasive elencate nel Piano di Gestione, in quanto incompatibili con le finalità di conservazione dei Siti Natura 2000;
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi e non utilizzati nell'ambito dei lavori dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e conferiti a discarica autorizzata;
- lo smaltimento dei reflui dovrà necessariamente effettuarsi, viste le caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche presenti nel sito, con la realizzazione di una Fossa Imhoff e successiva vasca a tenuta stagna;
- porre in essere opportuni accorgimenti atti a limitare emissioni di polvere, durante le giornate ventose;
- l'eventuale sistema di illuminazione esterno, dovrà essere ridotto all'essenziale, e dovrà contenere l'inquinamento luminoso mediante l'adozione di corpi illuminanti a risparmio energetico, a bassa emissione, rivolti verso il basso e a luce calda, che non risultino nocive per la fauna;

- restano esclusi qualsivoglia interventi, non espressamente previsti in progetto.

La presente viene rilasciata esclusivamente ai fini della suddetta procedura e costituisce atto autonomo.

La suddetta relazione con le relative risultanze sono propedeutiche al provvedimento di determinazione sulla valutazione d'incidenza, che rimane ascritto alle competenze del dirigente comunale.

Trapani, 15/04/2023

I professionisti Incaricati:

Geol. Francesco Criscenti

Firmato digitalmente da

francesco criscenti

CN = criscenti francesco
O = Ordine Regionale Geologi
Sicilia
C = IT

Ing. Amelia Novara



Firmato digitalmente da:

NOVARA AMELIA

Firmato il 17/04/2023 18:49

Seriale Certificato:
148996067288531746230051576738610232508

Valido dal 09/12/2020 al 09/12/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

